

**ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำมาใช้ในการกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จึงได้ทำร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อลงประกาศประกวดราคาในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

๒.วัตถุประสงค์

รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๗ ผู้เสนอราคาแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(ถ้ามี)

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

๓.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๓.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ห้องโดยสารเป็นแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมพื้นปูกระเบื้อง(หุ้มถึงขอบกระบะสี่ด้าน)ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.)ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- เป็นรถยนต์ที่ใหม่ รุ่นใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด เบาะหน้า ๒ ที่นั่ง ตามมาตรฐานการผลิตรถอุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิม
- ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๑.เครื่องยนต์ (Engine System)

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามมาตรฐานของโรงงานบริษัทผู้ผลิต

๒.ระบบส่งต่อกำลัง (Transmission System)

-ระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติ (เกียร์อัตโนมัติ) ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๓.ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

-เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ

๔.ระบบช่วงล่าง

-ให้เป็นแบบมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๕.ระบบเบรก

-เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Lock Braking System) หรือระบบมากกว่า ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัท

-ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๖.ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (Final Drive System)

-ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๗.ระบบล้อและยาง

-ล้อแบบอัลลอยด์ ทั้ง ๔ ล้อ ขอบ ๑๗ ยางรถยนต์เป็นแบบเรเดียล และติดตั้งบังโคลน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต (ยางมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ)

-ล้อยางอะไหล่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมกุญแจล้อคยางอะไหล่

๘.ระบบไฟฟ้า

-ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

-ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรฐานรถต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

-กระจกไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน สามารถปรับขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ

-มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับได้

-มีกุญแจรีโมท ๑ ชุด พร้อมกุญแจสำรอง

๙.เครื่องปรับอากาศ

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๐.เก๋งและกระบะบรรทุก

-ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก๋งตอนครึ่ง (แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ภายในระบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยหลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับซึ่งนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

-มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิด และปิดล็อคจากภายนอก ด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

-กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัย (Saffty Glass)

-กระเบเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิด ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมติดตั้งกระเบปูพื้นและฝาปิดท้ายด้านใน (Liner) รอบด้าน

-กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๑.ตัวรถ

-โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง (โดยมีความสูงของพื้นถึงส่วนที่สูงสุดของตัวรถยนต์หรือราวหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มม.)

-ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

-แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๑๒.สีรถ

-สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาดจะกำหนดในภายหลัง

อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑.เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น แบบดิจิตอล (พร้อมจอภาพ)/USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ เป็นอุปกรณ์เสริม ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๒.ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเซรามิกครอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด บานหน้า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ บานข้างและบานหลัง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์ม(ไม่น้อยกว่า ๕ ปี) โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาดจะกำหนดในภายหลัง

๓.ยางปูพื้นแบบถาวร ในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้าและตอนหลังใน)

๔.พรมไค้ดักฝุ่น ในห้องผู้โดยสาร เป็นพรม ๖ D จำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้าและตอนหลังใน)

๕.แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด

๗.ประแจล็อกคลอดล้อ,สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่คิบบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๘.หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย) และสำเนาเพิ่ม ๒ ชุด

๙.ติดตั้งคิ้วกันสาดประตู ทั้ง ๒ ประตู และ cab ทั้ง ๒ ข้าง

๑๐.ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๑๑.ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๑๒.ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

๑๓.กล้องบันทึกภาพระดับ Full HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน

- ๑๔.มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ลูก บริเวณด้านหน้ารถ
- ๑๕.กล้องมองหลังขณะถอย หรือระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง
- ๑๖.มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๑๗.เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง
- ๑๘.แผงไล่ฝ้าที่กระจกด้านหลัง
- ๑๙.มีกันชนหลัง , ยางกันโคลน
- ๒๐.อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบครบถ้วน

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑.กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๓.พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด” หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เหนือตราสัญลักษณ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกประตูตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗.วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในวงเงิน ๗๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึง

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดในการส่งมอบจำนวน ๑ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้ายจำนวน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) ของราคาที่ทำการจัดซื้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.เงื่อนไขอื่นๆ

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อาจจะไม่พิจารณาการเสนอขายในราคาต่ำสุดแต่จะพิจารณาสมรรถนะในการขับเคลื่อนด้วย

๒.การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๓.น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

๕.ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ

๖.ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๗.ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๘.ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๙.ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมด

๑๐.รถยนต์ที่เสนอต้องมีกรมธรรม์คุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

๑๑.รถยนต์ที่เสนอต้องมีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์) ณ วันส่งมอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.เอกสารใดหากมีข้อความภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ

๑๔.ผู้เสนอราคาต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด

๑๒.รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ส.สามารถแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล ๖๗๕๐๑๐๘@dla.go.th โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๖-๗๒๒๕ โทรสารหมายเลข
๐-๓๔๗๖-๗๒๒๕ ต่อ ๔๐๑ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด www.thaihad.go.th โดยเปิดเผยตัว
พร้อมระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(อรุณ ภมร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโชติกา ยวียศ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ

(ชำนาญ เรืองเดช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ - สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา		621,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		777,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		935,000	75
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		975,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	หลัง	35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		1,160,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	76